



TITAN[®]

TILLBEHÖR





VÅR MÅLSÄTTNING

När din verksamhet är beroende av kvalitetsstarka produkter, använd Titan

Vårt starka engagemang för att hjälpa varje professionell målare leder till bättre utfört arbete, ökad produktion och större lönsamhet.

T

All information i denna broschyr baseras på den senaste informationen som finns tillgänglig vid utskriftstillfället. Titan förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar utan föregående meddelande.

På grund av kontinuerlig innovation kan specifikationerna gradvis förändras. Kontakta en av våra pålitliga försäljningsrepresentanter eller ring vårt dedikerade kundserviceteam för mer information.

TITAN[®]

TILLBEHÖR

04 FÄRGPISTOLER

Världsledande tillverkare av färgpistoler. Titan erbjuder ett komplett sortiment av kvalitetspistoler till all sprutbart material.

08 MUNSTYCKEN

Titan erbjuder ett komplett sortiment av munstycken för all förekommande sprutmålning.

17 TILLBEHÖR

Titan har munstyckshållare, munstycken och de bästa färgfilter som finns att tillgå. Förlängare och förlängningsskaft för ökad räckvidd.

18 ROLLERS

Det bästa av två världar. Med våra rollers får ni hastighet som en spruta, och kontroll som en roller.

20 FÄRGSLANGAR

Titans stora sortiment av slangar täcker samtliga behov. Flexibla och tåliga slangar för de tuffaste målnings- och spackelarbeten.

22 ADAPTER

Behöver du mer slanglängd eller behöver du ändra vinkeln på slangen som är ansluten till sprutan? Välj Titans adapter.

26 LINJEMÅLNING

Se vårt kraftfulla sortiment av tillbehör specifikt framtagna för linjemålning av asfalt, betong och gräsmattor mm.

28 HVLP-PISTOLER & TILLBEHÖR

För yrkesmän som förväntar sig ett felfritt resultat. Vi har de bästa utrustningarna för den perfekta finishen.

Kontakta en av våra pålitliga återresäljare eller ring vårt dedikerade kundserviceteam för mer information.

Besök oss på:

tellomaskin.se

Service:

info@tellomaskin.se Tel: 08-590 750 35

All information i denna broschyr baseras på den senaste informationen som finns tillgänglig vid utskriftstillfället. Titan förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar utan föregående meddelande.

ADRESS

Tello Maskinförsäljning AB
Vargmötesvägen 2F
186 30 VALLENTUNA



RX-PRO

FÄRGPISTOL



Livslängd
2X längre livslängd med vändbart säte och utbytbar nål.




Personligt grepp
Anpassa greppet för varje målars hand.



Ultralätt avtryckare
30% lättare än konkurrerande pistoler. Motverkar trötthet.



Inbyggda verktyg
Smarta verktyg som gör livet enklare ute på fältet.



RX-Pro Personliga grepp
Anpassade för varje handstorlek.

ARTIKEL	ART NR
Small	0538217
Medium	0538218
Large	0538219

Levereras med 2- eller 4-fingers avtryckare

Maxtryck: 250 Bar

ARTIKEL	ART NR
RX-Pro Färgpistol m. 517	0538021
RX-Pro Nål	0538221
RX-Pro Säte	594-033
RX-Pro Nål & Säte komplett	0538204

*Includes additional a 3' whip hose.

RX-80

FÄRGPISTOL




Komfortgrepp
Ergonomisk design för ökad komfort



Munstyckspackning med längre livslängd
Håller längre med bibehållen prestanda



Inbyggda verktyg
Smarta verktyg som gör livet enklare ute på fältet.



Levereras med 2- eller 4-fingers avtryckare

Maxtryck: 250 Bar

ARTIKEL	ART NR
RX-80 Pistol, 4-Finger m. 517	0538007
RX-80 Pistol, 2-Finger m. 517	0538008
RX-80, 4-Finger utan munstycke	0538009
RX-80, 2-Finger utan munstycke	0538014

KLARAR SPECIALFÄRGER MED LÄTTHET

Titan S-serien i rostfritt stål klarar extremt tryck och är byggda för entreprenörer som behöver spruta vid tryck från 268 bar till 530 bar. S-serien kan hantera aggressiva produkter tack vare innertub i rostfritt stål. Nål och säte i Tungsten Carbide garanterar lång livslängd och hållbarhet. Titan S-serien garanterar en utmärkt finish.

S-3 Färgpistol

- Filter i handtaget
 - Lätt 4-fingers avtryckare
 - 1/4" svivel motverkar slangveck
 - Max tryck 270 bar
- Inte anpassad för att spruta tygre material.

ARTIKEL	ART NR
S-3 Pistol med munstycke	550-250
S-3 Pistol, slang och munstyckpaket	550-460
S-3 Repsats	550-275

S-5 Färgpistol

- Rostfri innertub
- Frontmatad, pistol utan filter för tyngre material
- Lätt 2-fingers avtryckare
- Max tryck: 345 bar

ARTIKEL	ART NR
S-5 Pistol ink munstycke	550-100
S-5 Pistol, slang och munstyckepaket.	550-110
S-5 Repsats	520-025

S-7 Färgpistol

- Pistolfilter i handtag
- Finns tillgänglig med två storlekar av svivlar. 1/4"-3/8"
- Lätt 4-fingers avtryckare
- Sviveln som motverkar slangveck
- Levereras med munstyckshållare och munstycke 517 TR Högtryck
- Max tryck: 530 Bar

ARTIKEL	ART NR
S-7 Pistol med 1/4" Svivel	550-260
S-7 Pistol med 3/8" Svivel	550-270
S-7 Repsats	550-276



S-3 Färgpistol



S-5 Färgpistol



S-7 Färgpistol

PISTOL FÖR TYNGRE SPRUT-APPLIKATIONER

För de tyngsta applikationerna har Titan pistoler som passar alla era behov.



M-4 Spackelpistol

M-4 och M-8 Specialpistoler

- Straight line fluid passage möjliggör max flödeshastighet
- Vinklat handtag för ökad komfort
- Justerbar nål förlänger livslängden vid kritiska slitagedelar
- Svivel möjliggör rörelsefrihet utan slangadapter
- Lättmetallkonstruktion

ARTIKEL	BAR	ART NR
M-4 Spackelpistol	250	0289013
M-8 Specialpistol	530	0289014

För struktur applikationer

Grängmunstycke 765-360

Lägg till ett grängmunstycke. För bästa resultat. Använd M-serien pistoler. Tillsätt tryckluft ca 250 l/min.

Luftbehov 110-250 l/min.



MARKNADS- LEDANDE TEKNOLOGI

Munstycken är nyckelkomponenten till framgångsrikt sprutresultat. Det Styr sprutbilden, flödet, infördelar produkten och visar hur hårt färgsprutan arbetar. Förståelse av munstycken är mycket avgörande för resultatet i alla förekommande målningsarbeten.



Egenskaper

Det är viktigt att komma ihåg att storleken på hålet, i kombination med spridningsvinkeln bestämmer sprutbilden.

Att tänka på


När man påbörjar ett nytt projekt, är det viktigt att välja rätt hålstorlek och sprutbredd både för förbrukning och produktionstid. Om hålstorleken är fel eller slitet blir ytan för tjockt och ger ett oprofessionellt resultat.

Sprutmönstertabellen visar vad som händer när ett munstycke slits. När slitage uppstår minskar sprutbilden och hålstorleken ökar. Du måste gå över flera gånger för att täcka samma område. Det finns ingen generell tid för hur fort ett munstycke slits. Slitaget beror på sprutmaterialens egenskaper.

Exempel: Att förstå munstycken


Exempel A:

Desto större hålstorlek med samma sprutbredd, desto större mängd färg appliceras på ytan.



Exempel B:

Desto större sprutbredd med samma hålstorlek, betyder att samma mängd material appliceras över ett större område. Resultatet är mindre volym färg per kvadratmeter.




Sprutbildens förändring vid slitage

MED 517 MUNSTYCKE			
SPRUTBILD			
Ny 517	Slitet blir 419	Slitet blir 321	Slitet blir 223
FLÖDESHASTIGHET			
.31 gpm (1.17 l/m)	.39 gpm (1.47 l/m)	.47 gpm (1.78 l/m)	.57 gpm (2.15 l/m)
ÖKNING AV FLÖDET			
0%	26%	52%	84%



STANDARD HIGH QUALITY


- Upp till 22% större sprutbredd.
- Passar alla Titans munstyckshållare samt de flest förekommande märken på marknaden.



TR² TVÅ I ETT

TR² munstycket är ett två i ett munstycke, där ni med en enkel vridning har två valbara sprutbilder.

- Sprutbildsförändring, med bara ett enkelt handgrepp.
- Samma färgmängd, oavsett smal eller bred sprutbild.




HÖGTRYCKSMUNSTYCKE
TR¹ MUNSTYCKE

- Bästa standardmunstycket på marknaden
- Sprutbilden är konstant under lång tid
- Ett munstcke som är marknadsledande gällande konstant sprutbild som leder till mindre färgåtgång.
- Passar alla Titan och de flesta på markanden förekommande mustyckshållare.


TR¹ Högtryck 696-XXX

SPRUTBREDD			HÅLSTORLEK (TUM)																					
	TUM	MM	0.007	0.009	0.011	0.013	0.015	0.017	0.019	0.021	0.023	0.025	0.027	0.029	0.031	0.033	0.035	0.037	0.039	0.043	0.045	0.051	0.055	
	2–4	51–102	107	109	111	113	115	117	119															
	4–6	102–152	207	209	211	213	215	217	219	221	223	225	227											
	6–8	152–203	307	309	311	313	315	317	319	321	323	325	327	329	331	333	335	337	339					
	8–10	203–254		409	411	413	415	417	419	421	423	425	427	429	431	433	435		439	443	445	451	455	
	10–12	254–305		509	511	513	515	517	519	521	523	525	527	529	531	533	535	537	539	543	545	551	555	
	12–14	305–356		609	611	613	615	617					627									651	655	
	14–16	356–406						717	719	721	723	725	727		731	733	735							
	16–18	406–457						817	819	821							835	837	839					
18–20	457–508									923	925	927		931				937						
(GPM)	---	0.05	0.09	0.13	0.18	0.24	0.31	0.39	0.47	0.57	0.67	0.78	0.91	1.03	1.17	1.32	1.40	1.64	1.99	2.18	2.91	3.26		
(LPM)	---	0.19	0.34	0.45	0.68	0.91	1.17	1.47	1.78	2.15	2.53	2.95	3.44	3.89	4.42	4.99	5.29	6.20	7.52	8.24	11.00	12.32		
Max arbetstryck: 530 Bar																								



TVÅ I ETT TR² VÄNDBART

- Ett munstycke med två olika sprutbredd
- Välj sprutbredd med en enkel vridning
- Sprutbildsförändring, med bara ett enkelt handgrepp.
- Samma färgmängd, oavsett smal eller bred sprutbredd



TR² Munstycke 692-XXX

SPRUTBREDD	HÅLSTORLEK (TUM)											
	TUM	MM	0.011	0.013	0.015	0.017	0.019	0.021	0.023	0.027	0.031	0.035
	6-8	152-203	311	313								
	8-10	203-254			415	417						
	10-12	254-305			515	517	519	521				535
	12-14	305-356								627		635
	16-18	406-457									831	
24-26	610-660								1223		1231	
(GPM)	---		0.13	0.18	0.24	0.31	0.39	0.47	0.57	0.78	1.03	1.32
(LPM)	---		0.45	.068	0.91	1.17	1.47	1.78	2.15	2.95	3.89	4.99

Max arbetstryck: 345 Bar



TR² Fine Finish 693-XXX

SPRUTBREDD	HÅLSTORLEK (TUM)				
	TUM	MM	0.010	0.012	0.014
	10-12	254-305	510	512	514
	(GPM)	---	0.11	0.16	0.21
	(LPM)	---	0.42	0.60	0.79

Max arbetstryck: 345 Bar



TR² Linjemålning

Från bred linje till en skarp linje med en enkel vridning

SMAL STORLEK	BRED STORLEK	FÄRG	PISTOLFILTER	ART NR.
417	517	Gul	Vit	694-1708517
419	519	Gul	Vit	694-1908519
421	621	Gul	Vit	694-2108621
423	623	Gul	Vit	694-2308623



Extra kraghållare 0271065

TR² fäster ni på en standard munstyckshållare.

KOMPLETT UTBUD MUNSTYCKEN FÖR ALLA TYPER AV APPLIKATIONER

Fasta munstycken 002-XXX

- Tillverkad i Tungsten Carbide av högsta kvalitet
- Lösningsmedelsäker packning håller mot de aggressivaste produkterna
- Godkänd till max tryck 345 Bar



SPRUTBREDD	HÅLSTORLEK (TUM)											
	TUM	MM	.007	.009	.011	.013	.015	.017	.018	.019	.021	.023
	2-4	51-102	107	109	111		115	117		119	121	
	4-6	102-152	207	209	211	213	215	217		219	221	225
	6-8	152-203		309	311	313	315	317	318	319	321	323
	8-10	203-254	407	409	411	413	415	417	418	419	421	423
	10-12	254-305	507	509	511	513	515	517	518	519	521	523
	12-14	305-356	607		611	613	615	617	618	619	621	623
	14-16	356-406				713	715	717		719	721	723
	16-18	406-457			811	813	815	817	818	819	821	823
	18-20	457-508				913	915		918			923
	20-22	508-559						1017			1021	
	22-24	559-610										
	24-26	610-660				1213	1215		1218		1221	1223
26-28	660-711											
(GPM)	---		0.05	0.09	0.13	0.18	0.24	0.31	0.35	0.39	0.47	0.57
(LPM)	---		0.19	0.34	0.49	0.68	0.91	1.17	1.32	1.47	1.78	2.15

		HÅLSTORLEK (TUM)																			
TUM	MM	.025	.026	.027	.029	.031	.033	.035	.036	.039	.041	.042	.043	.047	.049	.052	.055	.058	.062	.072	
2-4	51-102																				
4-6	102-152	225				231															
6-8	152-203	325		327		331			336			342				352					
8-10	203-254	425	426	427	429	431	433	435	436	439	441		443		449	452				472	
10-12	254-305	525		527	529	531		535	536	539			543		549	552		558	562		
12-14	305-356	625	626	627		631	633	635	636		641		643			652	655				
14-16	356-406	725		727		731		735													
16-18	406-457	825		827		831		835	836	839			843	847					862		
18-20	457-508	925	926			931			936										962		
20-22	508-559					1031															
22-24	559-610								1136				1143								
24-26	610-660		1226		1229	1231															
26-28	660-711								1336												
(GPM)	---	0.67	0.73	0.78	0.91	1.03	1.17	1.32	1.40	1.64	1.81	1.90	1.99	2.38	2.58	2.91	3.26	3.62	4.14	5.58	
(LPM)	---	2.53	2.76	2.95	3.44	3.89	4.42	4.99	5.29	6.20	6.84	7.18	7.52	9.00	9.75	11.00	12.32	13.68	15.65	21.09	

Justerbara självrengörande munstycken 341-XXX

- Fullt justerbar sprutbredd från 2" till 24"
- Perfekt när ni byter från att spruta väggar till att gå över till att spruta runt t ex: ett fönster
- Självrenande funktion eliminerar kostsam ställtid

SPRUTBREDD	VISKOSITET	ART NR
.005-.018	Lack och färg	341-015
.007-.019	Lack och färg	341-020
.007-.026	Lack och emaljer	341-024
.011-.026	Lack och emaljer	341-028
.017-.035	Byggande	341-041
.021-.054	Mycket svåra	341-049



■ Hålöppning



Justerbar ■
Självrengörande
munstycke

Lågtryck munstycke 512-XXX

Designad för att producera en mer fullständig finfördelning av sprutbild. Ökar din effektivitet genom att låta dig spruta vid lägre tryck

Vid beställning, använd alltid en hålöppning som är minst .004 större än munstycket som används. Exempel: 019 munstycke ska användas med ett 023.

HÅLSTORLEK - TUM	MAX REKOMMENDERAD STL	ART NR.
.011	.007	512-011
.013	.009	512-013
.015	.011	512-015
.018	.013	512-018
.021	.017	512-021
.023	.019	512-023
.026	.021	512-026
.031	.026	512-031
.035	.031	512-035
.039	.035	512-039

HÅLLARE FÖR ALLA MUNSTYCKEN

Titan munstyckshållare är utformade för att maximera luftflödet med minimal översprut. Med en hållare för varje munstycke och universalanpassningen som matchar de flesta pistolerna på marknaden.



Standard 661012, 661015

Aerodynamisk design möjliggör bättre luftflöde och mindre färguppgyggnad. Snabb och enkel installation av packning och säte.

- Rörlig hållare för att slippa lossa den från pistolen
- Inga verktyg behövs vid montering
- Utbytbar med de flesta sprutpistoler
- Max tryck 345 bar

Högtryckshållare 661-027

- Utbytbar med de flesta sprutpistoler
- Max tryck 530 bar

Hållare Justerbar och Fasta

- Utbytbar med de flesta sprutpistoler
- Max tryck 345 bar

BESKRIVNING	ART NR
7/8" - 14	450-100A
11/16" - 14 (Enbart fast munstycke)	0153003

Packningar

BESKRIVNING	ART NR.
Metal säte	651-040
Svart packning, Latex	651-042
Vit packning, Teflon	651-020
Vit, packning, Teflon (6-pack)	661-021
Packning och säteskit , Teflon (5-pack)	661-020
Packning och säteskit , Teflon (12-pack)	651-060
Packningssats, 1/8" (12-pack)	711-612A
Packningssats, 1/16" (12-pack)	711-606



TITAN KVALITETSFILTER

Inget förstör en kolv eller munstycke snabbare än skräp som medföljer färgen. Därför behövs bra filter. Titan pistol- och maskinfilter är konstruerade för lång livslängd och maximalt skydd. De är gjorda av rostfritt stål för styrka och hållbarhet. Vi erbjuder ett brett utbud av storlekar från 0 till 150 mesh.

Pistol-(maskin)filter

Filter utan gänga för snabb och enkelt byte.

Passar RX-Pro, RX-80, G-10, LX-30, LX-40, LX-50, LX-70, S-3 och S-7.

UTAN GÄNGA		
FILTER	BULK PART NO.	2-PACK ART NR
Coarse (Grön)*	581-059	0089957
Medium (Vit)	581-060	0089958
Fine (Gul)	581-062	0089959
Extra Fine (Röd)	581-061	0089960

*Passar även till 400, 440, 450 och 460.

Passar LX-80II och LX-80 Platinum.



MED GÄNGA		
FILTER	BULK PART NO.	2-PACK ART NR.
Coarse (Grön)*	540-030	500-200-03
Medium (Vit)	540-060	500-200-06
Fine (Gul)	540-100	500-200-10
Extra Fine (Röd)	540-150	500-200-15

*Passar även till 440i och Impact 400.



Maskinfilter

Maskinfilter

Passar Impact 440–1140; 640ix–1140ix.

MESH	ART NR
Coarse-30 Mesh	730-067-30
Medium-60 Mesh	730-067
Fine-100 Mesh	730-067-10

Passar PowrTwin 4900, 5500, 6900, 8900, 10000 och 12000 Plus.

MESH	PART NO.
Mastic-0 Mesh	930-004
Coarse-5 Mesh	930-005
Medium-50 Mesh*	930-006
Fine-100 Mesh	930-007

*Standard with sprayer. Includes ball.



Passar Hydra, PowrTwin 3500 och 4500.

MESH	ART NR.
Coarse-5 Mesh	920-001
Medium-50 Mesh*	920-004
Fine-100 Mesh	920-005

*Standard with sprayer, excludes ball. Ball check sold separately (920-103).

Passar alla 10" PowrCoat modeller.

MESH	ART NR.
Medium-60 Mesh	0533514

Passar Titan E15, E20, G40 och G55.

MESH	ART NR.
Coarse-30 Mesh	761-042

Filterplugg

MESH	ART NR.
Impact 400	0532357
Impact 440, 540, 640	0552934
Impact 740-1140 och 1200SF	0558668



Sugsil

SMALL	
MESH	ART NR.
30 mesh (Fine)	700-900
10 mesh (Coarse)	700-805
30 mesh (Male Thread)	0552947

LARGE	
MESH	ART NR.
30 mesh (Fine)	710-191
10 mesh (Coarse)	710-046A

HYDRAULIC AND PNEUMATIC	
BESKRIVNING	ART NR.
PowrTwin 4900, 6900, 8900, 12000 Plus och XLT	0509762A
All GHD	710-046A
Hydra Pro IV	0509762A
PowrCoat 10" (30 Mesh)	0533968

Slangfilter 550-223

Designad för extra filtrering eller vid användning av en pistol utan filter.



Slangfilter med pistolfilter

NÄR ARMARNAS LÄNGD INTE LÄNGRE RÄCKER TILL

- Maximera hastigheten och effektiviteten i dina projekt
- Minimera fara - udvik arbete från stege
- Få arbetet gjort snabbt och säkert direkt
- Måla lätt från ett säkert avstånd, håller både dig och kläderna rena



SprayGuide 0538900

Med rakare linjer, blir vinsten större! Detta unika hjälpmedel glider smidigt över praktiskt taget varje yta. Används runt fönster, dörrar och tak utan tidskrävande förarbete.

- Eliminera tidskrävande maskering eller förarbete med pensel
- Montera på pistolförlängning eller en förlängningsstång (säljs separat) och du undviker stegarbete
- Max tryck: 250 bar

BESKRIVNING	ART NR.
SprayGuide (endast fäste och skiva).	0538902




Pistolförlängare i aluminium

Våra pistolförlängare i aluminium är lätta att hantera. Kan användas tillsammans med de flesta pistolerna på marknaden

- Max tryck: 250 Bar

7/8" x 14 Thread is Standard	
BESKRIVNING	ART NR.
15 cm	651-070
30 cm	651-071
45 cm	651-072
60 cm	651-073



Högtryck, Rostfri Pistolförlängare

När du behöver något lite mer kraftigt. Kan användas tillsammans med de flesta sprutpistolerna

- Max tryck till 530 bar

7/8" x 14 Thread is Standard	
BESKRIVNING	ART NR.
15 cm	611-280
30 cm	611-281
45 cm	611-282
60 cm	611-283

No spitting adapter 0521012

Eliminera "spitting" som kan uppstå vid sprayning. Universal adapter gör att det fungerar med de flesta förlängare i branschen

- Max tryck: 250 bar



Svivel led

Titans svivel led tillåter en 260° rotation för bättre sprutning,mångsidighet och tillgänglighet. Används tillsamns med Titan pistolförlängare

BESKRIVNING	ART NR.
7/8" x 14 Thread Swivel Head - Female	651-139
7/8" x 14 Thread Swivel Head - Male	711-600



Förlängningsrör

Dessa lätta aluminiumförlängningar är konstruerade med inre kärn fibrer som förstärker stången och ökar deras styvhet kraftigt. Den inre kärnkonstruktionen medger att olika längder enkelt kopplas ihop upp till 12', samtidigt som de upprätthåller rätt styvhet för att passa de flesta arbetsförhållanden.

- När högt utan att behöva stege eller ställning
- Passar till de flesta färgpistoler
- Ingår förlängningsrörskoppling (0509908)
- Max tryck: 250 bar

BESKRIVNING	ART NR.
0.46 m Rör	310-381-1
0.9 m Rör	310-383-1
1.8 m Rör	310-386-1
3' Förlängare med svivel, 7/8" mutter	310-390
6' Förlängare med svivel, 7/8" mutter	0279976L

LX-70 Färgpistol 550-475

- Metallkonstruktion
 - Självklara tillbehöret för alla förlängningsrör.
 - Inbyggt filter
 - Sviveln som motverkar slangveck och säkerställer full kontroll
 - Max tryck: 250 bar
- Repsats (550-521)



6' Outrigger 757-920


Konvertera standard till 2 meter skaft på några sekunder. Outrigger hjälper dig att öka prodktionen och vinst. Inga ytterligare slangar eller kopplingar behövs.

- Konstruerad av lätt och styv aluminium
- Stort pistolfäste
- Passar till alla Titan färgpistoler och de flesta på marknaden förekommande pistoler

LX-75 Förlängningsskaft 550-495

Nå svårtillgängliga ytor utan använda stege eller ställning.

- Metallkonstruktion
 - Lång nål säkerställer avstängning vid munstycket
 - Pistolsvivel
 - Inbyggt filter
 - Ergonomisk design
 - Max tryck: 250 bar
- Repsats (550-487)



Vinkeladepter komplett



Adapter för förlängare

Vinkeladepter komplett 0509907

Anpassa våra förlängare med alla pistoler. Tack vare vår vinkeladapter kan du nyttja förlängaren med samma vinkel som du har i pistolen. Resultatet är ökad effektivitet och komfort.

- Max tryck: 250 bar

Adapter för förlängare 0509908

Används då du vill använda olika längd vid olika tillfällen. (Inte mer än 12")

HASTIGHET SOM EN SPRUTA, OCH KONTROLL SOM EN ROLLER.

Alla målare har arbetat med roller. Det är ett effektivt och kontrollerat sätt att applicera färg. Men det är också mycket långsammare än att spruta - upp till 40% av din arbetstid spenderas med att fylla rollern med färg. Vad händer om du kan kombinera de två? Titan har svaret.



Inner-Feed Pressure Roller 310-934

Varför inte mata in färgen i rollern istället för att doppa rollern i färgen? Du får det bästa från båda applikationsvärldarna, vilket ökar hastigheten och effektiviteten i ditt arbete - ni sparar både tid och pengar. Det är mycket lättare än du tror och Titan har den utrustning som låter dig få jobbet gjort.

- Upp till 40% snabbare än det traditionella sättet
- Rollen behöver aldrig lämna ytan
- Lätt att använda och lätt att rengöra

Repsats (310-905)

Inner-Feed Pressure Roller Kit 310-150

Innehåller:

- 0,9 m förlängningsrör
- 90° vinkels adapter
- Inner-Feed Roller head assembly
- 1.30 cm x 23 cm High Quality Inner Feed Roller Cover
- Passar samtliga färgpistoler



LX-70 Teleskåp Roller Kit 310-950

Där sprutning är opraktiskt. Den patenterade skruvhuvuddesignen fördelar färgen jämt för en professionell finish varje gång. Innehåller lättaluminium justerbart skaft med ett arbetstryck på 1200 BAR (8,3 MPa)

- Teleskåpskaft justerbart från 0.9–1.8 m
- LX-70 färgpistol ingår
- 23 cm Inner-Feeder Roller Head
- 1/2" (1.30 cm) Nap/Roller Cover



Teleskåpskaft 310-938

OBS! Ej för sprutapplikation.

Spray Roller 310-049

På grova, porösa ytor applicerar många yrkesmän färg med en spruta och rullar sedan den mot ytan. Det kan vara rörigt och tidskrävande (du behöver två arbetare att göra det). Tänk nu hur det skulle vara att spruta och rulla samtidigt. Du sparar både tid och pengar.

- Perfekt för porösa och grova ytor
- Spruta på nervägen och rolla på uppvägen
- Sparar både tid och pengar



3-in-1 Spray/Roll Applikations Kit 310-110

Spray / Roll-applikationspaketet erbjuder de kompletta sprutmålningsverktygen för nästan all möjlig målning. Det är det första kompletta applikationspaketet skapat för yrkesmän. Genom att välja rätt kombination av verktyg kan den professionella målaren välja att spraya, spruta och rolla eller helt enkelt bara rolla.

Ingår:

- LX-70 Färgpistol
- 23 cm Spray Roller Head Assembly
- 0,9 m förlängningsstång
- 23 cm Pressure Roller Head Assembly
- Svivel

Ersättningsrollers

ERSÄTTNINGSROLLERS		
BESKRIVNING	NAP	ART NR.
23 cm	1.2 cm	311-050-9
23 cm	1.9 cm	311-075-9
23 cm	3.1 cm	311-125-9

INNER-FEED PRESSURE ERSÄTTNINGSROLLERS		
BESKRIVNING	NAP	ART NR.
23 cm	1.9 cm	0155208K
23 cm	0.95 cm	0155206K



RÄTT UTRUSTNING FÖR JOBBET

Kvalitets färgslangar med tillhörande vippändar

I.D.	LÄNGD		MAX TRYCK - BAR (MPa)					ANSLUTNING
			3300 (22.8)	3600 (24.8)	4500 (31.0)	6500 (44.8)	7500 (51.7)	
FEET	METER	ART NR.	ART NR.	ART NR.	ART NR.	ART NR.	ART NR.	
1/8"	3	0.9	---	---	0290685	---	---	1/4" NPSM (F/M)
3/16"	3	0.9	0291004	---	---	---	---	1/4" NPSM (F/M)
	5	1.5	316-506	---	---	---	---	1/4" NPSM (F/M)
	9	2.7	550-222	---	---	---	---	1/4" NPSM (F/M)
	25	7.6	0291007	---	---	---	---	1/4" NPSM (FBE)
	50	15.2	0291008	---	---	---	---	1/4" NPSM (FBE)
1/4"	3	0.9	---	---	250450003	250650003	250750003	1/4" NPSM (FBE)
	6	1.8	316-533*	---	250450006	250650006	250750006	1/4" NPSM (FBE)
	6	1.8	550-227	---	---	---	---	1/4" NPSM (F/M)
	25	7.6	316-513	---	---	---	---	1/4" NPSM (FBE)
	50	15.2	316-505	0286498	250450050	250650050	250750050	1/4" NPSM (FBE)
3/8"	100	30.5	---	---	250450010	250650010	250750010	1/4" NPSM (FBE)
	6	1.8	---	---	375450006	375650006	375750006	3/8" NPSM (FBE)
	25	7.6	0508342	---	---	---	---	3/8" NPSM (FBE)
	50	15.2	0291006	0286499	375450050	375650050	375750050	3/8" NPSM (FBE)
1/2"	100	30.5	---	---	375450010	375650010	375750010	3/8" NPSM (FBE)
	25	7.6	225-112*	---	---	---	---	1/2" NPSM (FBE)
	50	15.2	250-112*	---	500450050	500650050	500750050	1/2" NPSM (FBE)
3/4"	100	30.5	---	---	500450010	500650010	500750010	1/2" NPSM (FBE)
	50	15.2	---	---	---	750650050	---	3/4" NPSM (FBE)

*Textile Braid. Spring guards at both ends. FBE Female Both Ends, NPT National Pipe Tapered Thread, NPSM National Pipe Straight Mechanical Thread, MBE Male Both Ends, F/M 1 Female / 1 Male Connection



Nu är det lätt att hitta rätt högtrycksslang.

Högtrycksslangar

Våra nya högtrycksslangar är färgkodade efter trycknivå, vilket gör det enklare att organisera, identifiera och köpa. De första 3 siffrorna anger monterings- eller trådstorlek, nästa 4 siffror anger max. BAR-tryck. De sista 2 siffrorna anger längden.

INRE DIAMETER	FÖRSTA 3	TRYCK	NÄSTA 4	LÄNGD	SISTA 2
1/4"	250	4500	4500	50'	50

Exempel: 1/4" X 50' 4500 PSI slang blir P/N 250450050



Slangskydd 0521424

Skydda din färgslang från färg och nötskador med ett slitstarkt 0,1 mm poly-ytterskydd. Kommer i 335 m längder med hål var 1,5 m för att passa alla slanglängder. Fungerar till slangar på 1/4 "och 3/8".

Slang säljs separat



Slangvindor

Eliminera slangkrångel samtidigt som du ökar din produktion. Båda modellerna monteras på de flesta större tillverkarens färgsprutor med liknande konstruktioner.

- 16" Cart-Mount upp till 30.5 m 1/4" färgslang
- 10" Skid-Mount upp till 15.2 m 1/4" färgslang
- Max tryck: 250 bar

Fits handles/carts 3/4" to 1-1/2" in diameter.

BESKRIVNING	ART NR.
16" Cart-Mount	769-100
10" Skid-Mount	769-200



Högtücks svivel

- Minskar motståndet vid sprutning
- Minskar slangveck
- Max tryck: 345 bar

BESKRIVNING	ART NR.
Pistol till slang / slang till pump 1/4" (0.63 cm) NPS (F) x 1/4" (0.63 cm) NPS (M)	0509985
Slang till slang 1/4" (0.63 cm) NPS (M) x 1/4" (0.63 cm) NPS (M)	0502135



Luftslangar

BESKRIVNING	ART NR.
7.5 m x 3/8" Air (röd)	0550893
9 m x 3/8" Air (röd)	0295689
15 m' x 3/8" Air (röd)	0550891
7.5 m x 1/4" Fluid (svart)	0550894
9m x 3/8" Fluid (svart)	0277348
15 m x 3/8" Fluid (svart)	0275281
1 m Twin Hose	0552302
7.5 m Twin Hose	0552303

Färgslang luft

BESKRIVNING	ART NR.
7.5 m Slang	9984595
15 m Slang	0524333
1 m 6" Luftslang	0550860
1.5 m Flöderslang	0550861

Manometer kmpl 0508239

Ingår: 345 bar manometer komplett med T-koppling
Endast Manometer (0508626)



KOPPLINGAR FÖR ALLA JOBB

Sprutmåla är mer än bara att ansluta en slang. Ibland kräver situationen att man förlänger slanglängden eller ändrar slangens vinkel som är ansluten till färgsprutan. Det är då du behöver Titan-kopplingar och rördelar. Våra rördelar är tillverkade av rostfritt stål och konstruerad för hög hållbarhet och lång livslängd.

Kopplingar

SLANG TILL SLANG	
BESKRIVNING	ART NR.
1/4" NPS(M) x 1/4" NPS(M)	05045
1/4" NPT(M) x 3/8" NPS(M)	812-003
3/8" NPS(M) x 3/8" NPS(M)	490-014
1/2" NPT(M) x 1/2" NPS(M)	449-621

Maximum Working Pressure: 345 bar

HÖGTRYCKSLANG TILL SLANG	
BESKRIVNING	ART NR.
1/4" NPTF (M) x 1/4" NPTF(M)	9885642
3/8" NPTF (M) x 3/8" NPTF(M)	9885643
1/2" NPTF (M) x 1/4" NPTF(M)	9885644
3/4" NPTF (M) x 1/2" NPTF(M)	9885645
3/8" NPTF (M) x 1/4" NPTF(M)	9885646
1/2" NPTF (M) x 3/8" NPTF(M)	9885647
1/2" NPTF (M) x 1/2" NPTF(M)	9885648

Max tryck: 517 bar

GREN TILL GREN	
BESKRIVNING	ART NR
1/4" NPT(M) x 1/4" NPT(M)	490-002
1/4" NPT(M) x 3/8" NPT(M)	490-006
3/8" NPT(M) x 3/8" NPT(M)	814-004
3/8" NPT(M) x 1/2" NPT(M)	814-005
1/2" NPT(M) x 1/2" NPT(M)	814-006
1/2" NPT(M) x 3/4" NPT(M)	101-201
3/4" NPT(M) x 3/4" NPT(M)	814-007

Max tryck: 345 bar

GREN TILL SLANG	
BESKRIVNING	ART NR.
1/8" NPT(M) x 1/4" NPS(M)	490-001
1/4" NPT(M) x 1/4" NPS(M)	227-006
1/4" NPT(M) x 3/8" NPS(M)	804-555
1/4" NPT(M) x 1/2" NPS(M)	814-003
3/8" NPT(M) x 1/4" NPS(M)	812-003
3/8" NPT(M) x 3/8" NPS(M)	808-555
3/8" NPT(M) x 1/2" NPS(M)	815-005
1/2" NPT(M) x 1/2" NPS(M)	228-002
3/4" NPT(M) x 1/2" NPS(M)	814-555

Max tryck: 345 bar)

90° Vinkel

BESKRIVNING	ART NR.
3/8" NPT(F) x 3/8" NPT(M)	818-002
1/2" NPT(F) x 1/2" NPT(M)	818-003
3/4" NPT(F) x 3/4" NPT(M)	818-010

Max tryck: 345 bar

Reducerings bussning

BESKRIVNING	ART NR.
3/8" NPT(M) x 1/4" NPT(F)	817-001
1/2" NPT(M) x 1/4" NPT(F)	929-061
1/2" NPT(M) x 3/8" NPT(F)	541-009
3/4" NPT(M) x 1/4" NPT(F)	929-062
1" NPT(M) x 3/4" NPT(F)	929-076
1-1/4" NPT(M) x 1" NPT(F)	929-077

Max tryck: 345 bar

T-koppling

BESKRIVNING	ART NR.
1/4" NPT(F)	970-023
3/8" NPT(F)	817-002
1/2" NPT(F)	817-003
3/4" NPT(F)	817-004

Max tryck: 345 bar

Svivelkoppling

BESKRIVNING	ART NR.
1/4" NPS(F) x 1/4" NPT(M)	490-005
3/8" NPS(F) x 1/4" NPT(M)	490-042
1/4" NPS(F) x 3/8" NPT(M)	490-032
3/8" NPS(F) x 3/8" NPT(M)	490-043
1/2" NPS(F) x 1/2" NPT(M)	200-555
3/4" NPS(F) x 3/4" NPT(M)	138-037
1" NPS(F) x 1" NPT(M)	200-556


Max tryck: 345 bar

Plugg

BESKRIVNING	ART NR
1/4" NPT(M)	227-027
3/8" NPT(M)	227-033
1/2" NPT(M)	210-023
3/4" NPT(M)	210-038

Max tryck: 345 bar





Gun Add-On Kits:

Kan användas på pumpar med öppning 3/8" NPT på grenröret.

	1-GUN ADD-ON		ADD-A-GUN	
	975-111	975-311	975-200	975-300
	1/4" Slang	3/8" Slang	1/4" Slang	3/8" Slang
INKLUDERAR	ART NR.	ART NR.	ART NR.	ART NR.
Nipple, Hex	814-002	814-004	814-002	814-004
Ball Valve	940-553	941-555	940-553	941-555
Nipple, Hex	227-006	808-555	227-006	808-555
Plug, Pipe			227-033	227-033
Block, Manifold			970-100	970-100
Nipple, Hex			814-004	814-004

Max tryck: 250 Bar

Fler Gun Add-on möjligheter (1/4")

Slangkoppling 1/4" MPSP (M).

	975-212	975-213
	2-Pistoler	3-Pistoler
INKLUDERAR	ANT.	ANT.
1-Gun Add-On (975-111)	1	1
Add-A-Gun Kit (975-200)	1	2

Max tryck: 250 Bar

Fler Gun Add-on möjligheter (3/8")

Slangkoppling 3/8" NPSM (M).

	975-312	975-313	975-314
	2-Pistoler	3-Pistoler	4-Pistoler
INKLUDERAR	ANT.	ANT.	ANT.
1-Gun Add-On (975-311)	1	1	1
Add-A-Gun Kit (975-300)	1	2	3

Max tryck: 250 Bar



Högtryck kulventil

STORLEK	BAR	ART NR.
1/4"	410 Bar	0533358
1/4"	510 Bar	0533348
3/8"	410 Bar	0533359
3/8"	510 Bar	0533347

HÅLL DIN UTRUSTNING REN OCH FUNGERANDE

Oavsett vilken färgspruta, är lång livslängd något man eftersträvar. För att uppnå detta måste du ta hand om den med samma uppmärksamhet som du bryr dig om din egen bil. Detta innebär att man skall byta olja, smörja kolven, rengöra enheten, pistolen och munstycket. Titan har alla produkter du behöver för att hålla din utrustning ren och fungerande varje dag.

PumpRunner 0286008

PumpRunner är det perfekta tillbehöret för din färgspruta. Den förhindrar att insugsröret torkar, säkerställer ren transport och minskar rengöringstiden. Fungerar på de flesta färgsprutor monterade på vagn



PumpRunner

LINE STRIPER ACCESSORIES

WindGuard Spray Shield 0290623

Spray shield protects spray pattern from wind, minimizing over-spray. Works well when applying diluted athletic field marking paints. Adjustable for easy "on the fly" line width changes – (10, 15 oder 20 cm) and is easily removed from sprayer.

- Attaches to any Titan PowrLiner and most competitive models
- Spring loaded shields promote forgiveness on uneven surfaces
- Lightweight – only 2,5 kg

HandiBead Bead Dispenser 0290953A

Apply glass beads with consistency and accuracy. Eliminates hand tossing glass beads on stop bar or crosswalk applications.

- Adjustable diffuser can disperse material up to 38 cm wide
- Includes 3 nozzles (small, medium and large)

LineSite Laser Pointer 0290038A

Great for start/stops, curb striping, executing perfectly straight lines and training new employees. High intensity green laser is easy to see in daylight.

- Includes two lasers, mounting kit and rechargeable battery pack
- Compatible with most line strippers

Laser class 3R - please observe the operating regulations

Second Gun Kit

These gun kits come complete with mounting bracket, airless gun, 1,8 m x ¼" hose and line striping tip. Mounts on either side of 4950, 6950 and 8950 PowrLiner.

BESKRIVNING	ART NR
S-3 Gun Kit	759-138
S-5 Gun Kit	759-038
PowrLiner 2850 Gun Kit	0290310



WindGuard Spray Shield



LineSite Laser Pointer



Second Gun Kit



Glass Bead Dispensing Systems

Includes hopper, hose and dispenser.

BESKRIVNING	ART NR.
1-Gun Kit (10 - 15 cm)	424-826
2-Gun Kit (10 - 15 cm)	424-836
1-Gun Kit (30cm)	424-840
2-Gun Kit (30cm)	424-841
Add a Second Dispenser to your 1-Gun Kit Second Dispenser with Hose (10 - 15 cm)	424-816

Compatible with: 4950, 4955, 6950, 6955, 8950, 8955, 4900XLT, 6900XLT and 8900XLT
LazyLiner and PowrLiner sold separately.



SureTrak Floating Gun Kit



LazyLiner Tray

SureTrak Floating Gun Kit 759-120

Keeps the gun at the proper height from the surface for perfect lines over rough terrain.


- Works great on pavement, grass and turf
- Attaches to PowrLiner 4950, 4955, 6950, 6955, 8950 and 8955

LazyLiner Tray

Use this attachable tray system as an option for carrying around additional items.

- For use on the LazyLiner Pro and Elite

BESKRIVNING	PART NO.
LazyLiner Pro Tray (Must add bumper 0290646Z)	0290645Z
LazyLiner Elite Tray	0290645Z



SmartArm Pivot System



SmartArm Lift System

SmartArm Assembly 0290382

Built to make line adjustments and transportation quick and easy.

- Pivots down for spraying and up for transportation/storage
- Locks in at any angle for curb striping
- Adjust gun height (fan pattern) up/down with the turn of a lever
- Automatically centers spray arm for easy set-up
- Graduated to return to your preferred spray position

Striper Add-On Accessories

RECOMMENDED GUNS	
BESKRIVNING	ART NR
RX 80 (2-Finger-Grip; incl. tip)	0538008
RX 80 (4-Finger-Grip; incl. tip)	0538007
RX Pro (2-Finger-Grip; incl. tip)	0538022
S-3 Gun; incl. tip	0550060
S-5 Gun; incl. tip	0550070

UPGRADES	
BESKRIVNING	ART NR
PowrLiner 850 Caster Release Kit	0293970
45-Liters Hopper	759-130
Polyethylene 19-Liter Pail Cover	759-147
Turf Kit for PowrLiners 4955–8955	759-155

Hitches and Bumpers

BESKRIVNING	COMPACT	PRO	ELITE
	ART NR	ART NR.	ART NR
PowrLiner 2850	----	0290043Z	0290043Z
PowrLiner 4950, 4900xlt, 6900xlt, 8900xlt	0290047Z	0290047Z	0290047Z
PowrLiner 6950, 8950	0290048Z	0290048Z	0290048Z
PowrLiner 4955, 6955, 8955	----	0290045Z	0290045Z
Graco 3900 and Up	0290050Z	0290050Z	0290050Z
Bumper / Engine Protection Bar	----	0290646Z	Included

The drivers are not shipped with a hitch; use chart to identify which hitch to order.

UTRUSTNINGEN FÖR PERFEKT FINISH



Maxum Elite Gun

- För entreprenörer som förväntar sig perfekt resultat och flexibilitet att använda gravitation eller sifonmatad koppistol.
- Avtagbar och vändbar färgbehållare möjliggör användning med standard tryckbehållare
 - Rostfritt färgpassage
 - Nålen stannar hos packningen. Möjliggör enklare byte av färg och munstycke
 - Intregerad kontrollventil i pistolen
 - Patenterad design
 - Multi tub för målning i olika positioner
 - Levereras med #3 nålsats

BESKRIVNING	ART NR
Maxum Elite Pistol inkl 1 Qt. behållare	0524027
Maxum Elite Pistol inkl Gravity behållare	0524052

MAXUM ELITE TILLBEHÖR

BESKRIVNING	ART NR.
Pressure-Fed 1 Qt. Cup	0524027
Front End Accessory with 1 Qt. Cup Assembly and #3 Proset	0524073
Front End Accessory with 1 Qt. Cup Assembly and #4 Proset	0524074
Gravity Cup Accessory with Stand	0524045

Maxum II Pistol 0524041

Maxim II är ett utmärkt val för entreprenörer som behöver ett exakt efterbehandlingsverktyg med maximal kontroll och noggrann applicering.

- Lätt att konvertera den från sug- till tryckmatad.
- Kommer med standard munstcke nr 3 och 1 L behållare.

MAXUM II TILLBEHÖR

BESKRIVNING	ART NR.
Pressure-Fed 1 Qt. Cup	0524041



■ Maxum Elite Pistol



■ Maxum II
■ Maxum Elite Pistol med Gravity behållare ink hållare

Projector Sets

BESKRIVNING	MAXUM II PART NO.	MAXUM ELITE PART NO.
#2 Proset (Fine Finish)	0276254	0524293
#3 Proset (All-Purpose)	0276227	0524294
#4 Proset (High Output)	0276228	0524295
#5 Proset (High Output)	0276229	0524296
#6 Proset (High Output)	0276245	0524297
#7 Proset (Highest Output)	0524211	0524298

■ Maxum II Standard Set



Underhåll- och repsats

BESKRIVNING	MAXUM II ART NR.	MAXUM ELITE ART NR.
Deluxe Kit	0279941	0524189
Standard Kit	0279942	0524188

■ Repsats till pistol Maxum II



PISTOL REPSATS / RESERVDELAR

BESKRIVNING	ART NR.
Sats kontrollventil (3-Pack)	0297051
Tätningar kontrollventil (10-Pack)	0276257
Repsats Pistol Maxum II Gun	0277943
Repsats Pistol Maxum Elite Gun	0524187
Fjäderplatta kmpl.	0275250
Repsats Pistol 3100 (tryckmatad)	0550985
Repsats Pistol 3100 (toppmatad)	0552916



UTBYTESFILTER

BESKRIVNING	ART NR.
Luftfilter kit (veckat) Capspray 95, 105 och 115	0524523A
Luftfilter kit (svart skum) Capspray 75 Motorkylning	0529390
Luftfilter kit (grön skum) Capspray 75	0529390
Färgfilter kit (2 pack) Capspray 55, 75, 95, 105 och 115	0524526A

BEHÅLLARE OCH TILLBEHÖR

BESKRIVNING	ART NR.
1 st behållare med svivel	0277183
1 st ersättningsbehållare	0275573
2 st behållare utbytes kmpl	0524203
Lock för kopp (håller färgen fräsch längre)	0508124
Behållare utan svivel	0275247
600 ml HVLP topmatad	0524211
Toppmatad behållare kmpl	0524045
1 st behållarpackning vit för lösningsmedel (6-pack)	0297052
2 st behållarpackning vit för lösningsmedel	0524337



■ Vit, Behållar-packning



Slangar med kopplingar

BESKRIVNING	ART NR.
6m x 3/4" Flaxibel luftslang	0275276
7,5m x 3/4" Flaxibel luftslang	0275277
9m x 3/4" Flaxibel luftslang	0277337
9m Luftslang	0295689
1,5m x 3/4" Luft vippända	0524405A
9m x 3/8" Materialslang	0277348
Snabbkoppling Turbin	0275625

HVLP Power Cart 0524000

En kompakt, smidig lösning för större applikationsprojekt

HVLP POWER CART TILLBEHÖR	
BESKRIVNING	ART NR.
Pressure Pot Liner	0275702
Tankskydd (12-Pack)	0295272
Lösningsmedelspackning	0508943

1.9 Liter Cup 0524203

Omforma ditt turbinsystem till en högkapacitetsspruta. Utan att lägga till kostnaden och vikten av en otymplig luftkompressor.

Vid användning av Capspray 75–115 spruta, säljs 1.5 m luftslang separat.



HVLP Power Cart



PowerTex Pistol

PowerTex Pistol 0524039

Få större användning av din Capspray HVLP-turbin. Fyll bara behållaren, sätt i Capspray HVLP turbin och luftslang och börja texturering. Uppnå en unik texturerad yta med 3 st sprutmunstycken -popcorn, knockdown och apelsinskal - varje levererar ett professionellt resultat utan höga kostnader.

POWERTEX PISTOL TILLBEHÖR	
BESKRIVNING	ART NR.
PowerTex Munstycksats	0524567
PowerTex Behållare m. O-ring	0520206
PowerTex Luftjusterings ventil	0524966
Air Hose Slangadapter kmpl	0520211





Distributed by:

TELLO MASKINFÖRSÄLJNING AB

Vargmötesvägen 2F

186 30 VALLENTUNA

Tel: 08-590 750 35

www.tellomaskin.se

Säljs exklusivt genom professionella distributörer

Besök oss på: www.tellomaskin.se



All information i denna broschyr baseras på den senaste informationen som finns tillgänglig vid utskriftstillfället. Titan förbehåller sig rätten att göra ändringar när som helst utan föregående meddelande.

På grund av kontinuerlig innovation kan specifikationerna gradvis förändras. Kontakta en av våra pålitliga försäljningsrepresentanter eller ring vårt dedikerade kundservice team för mer information.
J. Wagner GmbH | Otto-Lilienthal-Str. 18 | 88677 Markdorf | Customer.Service-PF@wagner-group.com | titantool.com